

Fizyka z Elementami Biofizyki 2025/2026

Grupa	plan		I	II	III	IV	V	VI	VII
	dzień	godziny	0	1	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6
B-L2.1	wtorek	8.00 – 11.00	07.10.2025	21.10.2025	04.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	23.12.2025	20.01.2026
B-L2.3	wtorek	11.15 – 14.15	07.10.2025	21.10.2025	04.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	23.12.2025	20.01.2026
BM-L2.N1	wtorek	14.30 – 17.30	07.10.2025	21.10.2025	04.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	23.12.2025	20.01.2026
GIBE-L2.3	środa	8.00 – 11.00	22.10.2025	05.11.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	14.01.2026	28.01.2026
BM-L2.D1	środa	11.15 – 14.15	22.10.2025	05.11.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	14.01.2026	28.01.2026
BM-L2.D3	środa	14.30 – 17.30	22.10.2025	05.11.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	14.01.2026	28.01.2026
GIBE-L2.1	czwartek	8.00 – 11.00	09.10.2025	23.10.2025	06.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	18.12.2025	15.01.2026

do odrobienia

B-L2.2	wtorek	8.00 – 11.00	14.10.2025	28.10.2025	18.11.2025	02.12.2025	16.12.2025	13.01.2026	27.01.2026
B-L2.4	wtorek	11.15 – 14.15	14.10.2025	28.10.2025	18.11.2025	02.12.2025	16.12.2025	13.01.2026	27.01.2026
BM-L2.N2	wtorek	14.30 – 17.30	14.10.2025	28.10.2025	18.11.2025	02.12.2025	16.12.2025	13.01.2026	27.01.2026
GIBE-L2.2	środa	8.00 – 11.00	15.10.2025	29.10.2025	12.11.2025	26.11.2025	10.12.2025	07.01.2026	21.01.2026
BM-L2.D2	środa	11.15 – 14.15	15.10.2025	29.10.2025	12.11.2025	26.11.2025	10.12.2025	07.01.2026	21.01.2026
BM-L2.D4	środa	14.30 – 17.30	15.10.2025	29.10.2025	12.11.2025	26.11.2025	10.12.2025	07.01.2026	21.01.2026

Tematy zajęć

- 0 Zajęcia wprowadzające
- 1 Fluorescencja
- 2 Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu
- 3 Wyznaczanie entalpii swobodnej reakcji dysocjacji p-nitrofenolu
Zastosowanie techniki wirowania separacyjnego przy oznaczaniu ilości niezdenaturowanego
- 4 termicznie białka
Wyznaczanie zależności między stężeniem a współczynnikiem załamania światła roztworów
- 5 alkoholu etylowego i alkoholu metylowego
- 6 Badanie stabilności hemoglobiny z wykorzystaniem spektrofotometrii absorpcyjnej